

# Dienstanweisung: Pandemieplan SARS-CoV-2, Corona - Hygienekonzept

Bezug: ORGA 1.3.1 Notfall / Krisenmanagement  
Anwendungsbereich: Wohnen und Arbeiten (WAMB)

## 1. Kommunikation und Struktur

### 1.1 Koordination der Infektionsschutzmaßnahmen

Im Bereich WAMB koordiniert das Leitungsteam alle erforderlichen Maßnahmen.  
**Pandemiebeauftragte** Leitungsteam WAMB mit E3. (Management von Covid-Fällen)

### 1.2 Organisationsleitungen informieren das Leitungsteam WAMB laufend

- über alle Quarantänefälle und Testergebnisse
- über alle bestätigten Corona-Infektionen (Bewohner/innen und Mitarbeitende)
- über alle Mitarbeitende, Bewohner/innen und Beschäftigte welche unter Quarantäne gestellt werden

**Wie? Eintragung in die zentrale Exceltabelle im Laufwerk H:**

[H:\WAMB\05\\_Verbund\02\\_Projekte\1\\_Gemeinsame\Corona\Übersicht\\_Krankheitsfälle.xlsx](H:\WAMB\05_Verbund\02_Projekte\1_Gemeinsame\Corona\Übersicht_Krankheitsfälle.xlsx)

## 2. Regelungen auf Basis der aktuellen CoronaVO, der ArbeitsschutzVO

**Grundsätzlich gilt:**



**Abstand halten**



**Hygiene praktizieren**



**Medizinische Maske tragen**



**Corona-App nutzen**



**Regelmäßig lüften**

Die neue CoronaVO vom 16.09.2021 beinhaltet ein dreistufiges Warnsystem:

	Hospitalisierungsinzidenz	belegte Intensivbetten
Basistufe		
Warnstufe	ab 8,0 an fünf aufeinander folgenden Werktagen	ab 250 an zwei aufeinander folgenden Werktagen
Alarmstufe	ab 12,0 an fünf aufeinander folgenden Werktagen	ab 390 an zwei aufeinander folgenden Werktagen

Das Landesgesundheitsamt macht den Eintritt der jeweiligen Stufe durch Veröffentlichung im Internet bekannt.

Die untenstehenden Regelungen beziehen sich auf die **Alarmstufe** welche aktuell gültig ist.

Zusätzlich Grundlagen: SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung, die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln aktuell bis 25.11.2021, CoronaVO WfbM mit Handreichung vom 25.6.21, SARS-CoV-2 Branchenstandard für die Werkstätten (WfbM) vom 6.9.2021.

Zu beachten sind ebenfalls die Regelungen der Gefährdungsbeurteilung Corona.

## 2.1 Regelungen zum Tragen von Masken

### Mitarbeitende mit Klientenkontakt in Wohngemeinschaften und der Tagesstruktur

	Ungeimpft	Geimpft
Tätigkeit im gesichtsnahen Bereich	FFP2 Maske	FFP2 Maske
Tätigkeiten mit mind. 1,5m Abstand	FFP2 Maske	FFP2 Maske

\* Wenn am Arbeitsplatz (z.B. Schreibtisch, Besprechungen) dauerhaft und sicher der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann und gelüftet wird, kann auf das Tragen von Masken verzichtet werden. Bitte beachten Sie auch in den Pausen die Abstandsregelungen.

### Bewohner/innen der Wohngemeinschaften

	Ungeimpft	Geimpft
Bewohner/innen der Wohngemeinschaften	FFP2 bei gruppenübergreifenden Veranstaltungen*	FFP2 bei gruppenübergreifenden Veranstaltungen

### Beschäftigte WfBM / FBB und Besucher/innen in der Tagesstruktur (inkl. Tagesbetreuung für Senioren)

	Ungeimpft	Geimpft
weniger als 1,5m Abstand	FFP2 Maske (**)	FFP2 Maske (**)
bei mind. 1,5m Abstand	FFP2 Maske (**)	FFP2 Maske (*) (**)

\* Wenn am Arbeitsplatz (z.B. Schreibtisch, Besprechungen) dauerhaft und sicher der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann und gelüftet wird, dann können von geimpfte Personen auch MNS Masken getragen werden. Auch in den Pausen sind die Abstandsregelungen und die Maskenpflicht zu beachten.

\*\* Ist es einzelnen MmB nicht möglich eine Maske zu tragen so kann in Ausnahmefällen darauf verzichtet werden. Um das Infektionsrisiko zu minimieren sind in diesem Fall personenbezogen und situativ zusätzliche organisatorische und technische Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen.

### Besucher

	Ungeimpft	Geimpft
in Gemeinschaftsräumen in WG und der Tagesstruktur	FFP2 Maske und gültiger Schnell Test	FFP2 Maske
im Bewohnerzimmer eines/r geimpften Bewohner/in	FFP2 Maske und gültiger Schnell Test	FFP2 Maske
im Bewohnerzimmer eines/r ungeimpften Bewohner/in	FFP2 Maske und gültiger Schnell Test	FFP2 Maske

## 2.2 Testungen

### Mitarbeitende

Ungeimpft	Geimpft
<ul style="list-style-type: none"> <li>PoC Testung; <b>DRINGENDE EMPFEHLUNG ZUR TESTUNG, JEWEILS VOR DIENSTBEGINN!!</b></li> <li>Im Haus Gabriel 1. und 2.OG jeweils vor Dienstbeginn <b>verpflichtend</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testangebot 2 x pro Woche <b>DRINGENDE EMPFEHLUNG ZUR TESTUNG!!</b></li> <li>Im Haus Gabriel 1. und 2. OG 1.x pro Woche <b>verpflichtend</b></li> </ul>
Anlassbezogen	Anlassbezogen

### Bewohner/innen der Wohngemeinschaften und ABW

Ungeimpft	Geimpft
Testangebot 2 x pro Woche	Testangebot 2 x pro Woche
Anlassbezogen	Anlassbezogen

### Beschäftigte WfBM / FBB und Besucher/innen in der Tagesstruktur (inkl. Tagesbetreuung für Senioren)

Ungeimpft	Geimpft
PoC Testung; <b>DRINGENDE EMPFEHLUNG ZUR TESTUNG, JEWEILS VOR ARBEITSBEGINN!!</b>	Testangebot 2 x pro Woche <b>DRINGENDE EMPFEHLUNG ZUR TESTUNG!!</b>
Anlassbezogen	Anlassbezogen

### Besucher/innen in den Wohngemeinschaften

Ungeimpft	Geimpft
<b>PoC-Schnelltest</b> , Zutritt nur mit gültigem (max. 24 Std.) Schnelltest	<b>DRINGENDE EMPFEHLUNG ZUR TESTUNG!!</b>

### 2.3 Symptomscreening Beschäftigte | Bewohner/in | Selbstbeobachtung Mitarbeitende

#### Symptomscreening Bewohner/innen der Wohngemeinschaften

- tägliche Erfassung des Gesundheitszustandes. Mitarbeitende achten bei Bewohner/innen auf folgende Symptome: Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Husten, Erbrechen Durchfall oder Kurzatmigkeit.
- Treten oben genannte Symptome auf, ist ein PoC Test durchzuführen.
- Die Dokumentation erfolgt in der Medizinischen Verlaufsdokumentation ggf. Hausarzt kontaktieren

#### Symptomscreening Beschäftigte in der Tagestruktur

- Messung der Körpertemperatur (Infrarotmessung) nach Eintreffen am Arbeitsplatz. Ab einem Ergebnis von 37,5° C folgt zusätzlich eine Ohrmessung.
- Weist die Ohrmessung mehr als 38° C Körpertemperatur aus, wird der Betroffene isoliert, der Betreuer oder ggf. der Hausarzt informiert und die Abholung organisiert.
- Bei Covid-19 Symptomen wie z. B: Husten, Schnupfen, Atemnot, Verschlechterung des Allgemeinzustandes ist gemäß Punkt 2 zu verfahren.

#### Empfehlung für alle Mitarbeitende:

Selbstbeobachtung des RKI typische Covid-19 Symptome: Husten, Fieber, Störung des Geschmacks- und Geruchssinns, Atemnot, Verschlechterung des Allgemeinzustandes)

Bei Auftreten von Symptomen werden Mitarbeitende gebeten, mit ihrem Hausarzt Kontakt aufzunehmen

## 3. Handlungsanweisungen für die Praxis bei Verdachtsfällen:

Zur Klärung von Infektionsrisiken bei Infektionen im persönlichen Umfeld kann folgende Grafik hilfreich sein:



RKI Definition zum Begriff Kontaktperson und zur Selbsteinschätzung des Infektionsrisikos:

[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\\_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik\\_Kontakt\\_allg.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik_Kontakt_allg.pdf?__blob=publicationFile)